



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๘

โทรสาร ๐๓๖-๗๗๖-๐๐๙

เว็บไซต์ www.nasom.go.th

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

.....

ผู้เข้าประชุม

๑.นายสมเดช	ปรีชานนท์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายสิงห์โต	ดวงสุดา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นางสาวทศพร	เดชรักษา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นางญาณ์จรรยา	จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๒ หมู่ที่ ๒
๕.นายจันทร์	น่วมสำลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๓ หมู่ที่ ๓
๖.นายทองปาน	กระจิงทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๔ หมู่ที่ ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายสมทรง	ข้างชนะ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๒.นายอำนาจ	คงสว่าง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๓.นายสง	แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๔.นายสรพงษ์	เกิดโกคา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
๕.นางสาวผกาวรรณ	รู้การนา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖.นายสุรศักดิ์	ป้องโส	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.นางสาวดารารพร	โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.นางสาวจามรี	ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายสุพัฒน์ชัย	โพธิ์หอม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ลาป่วย
-----------------	----------	---

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวทศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ได้ลงลายมือในสมุดลงเวลา และที่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ จำนวน ๕ คน ซึ่งมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ลำดับต่อไปจึงได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้จุดเทียน รูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เวลา ๐๙.๕๔ น. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้เปิดการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๑.....

ระเบียบวาระที่	๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑ เรื่อง การลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ ดำเนินการประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงาน ทั่วไป เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว รับทราบ
มติที่ประชุม		
ระเบียบวาระที่	๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม รับรอง
มติที่ประชุม		
ระเบียบวาระที่	๓	กระทู้ถาม (ไม่มี)
มติที่ประชุม		-
ระเบียบวาระที่	๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ (ไม่มี)
มติที่ประชุม		-
ระเบียบวาระที่	๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากลุ่มบ้านนาง สัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) <u>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕</u> <u>ข้อระเบียบ</u> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภา อบต. ได้สอบถามที่ประชุมมีสงสัยประการใดหรือไม่ เสร็จแล้วจึงได้ให้สมาชิกสภา ได้พิจารณา ลงมติ ดังนี้

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้น จำนวน ๔ คน

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ไม่มี

มติที่ประชุม

๓. ผมประธานสภา งด ออกเสียงครับ

มีมติดังนี้ ๑.อนุมัติ จำนวน ๔ เสียง

๒.ไม่อนุมัติ จำนวน ไม่มี

๓.งดออกเสียง จำนวน ๑ คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕.๒ ญัตติ เพื่อพิจารณาการบริหารระบบน้ำบาดาล ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงของชุมชน จำนวน ๖๘ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่องเดิม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้มีมติอนุมัติรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ระบบน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น โดยบันทึกข้อตกลง ได้ระบุไว้ว่า ผู้รับมอบจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วย การบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

เห็นควร พิจารณาดำเนินการตามระเบียบข้อ ๕ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และหมวด ๓ การบริหารระบบน้ำบาดาล

ปลัด อบต.นาโสม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้มีมติรับมอบพัสดุพัสดุโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน ๖๘ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งการรับมอบได้มีบันทึกข้อตกลง แนบท้ายว่าได้มอบสิทธิการบริหารระบบน้ำบาดาลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมด้วย และได้อ่านระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วย การบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้ น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๓

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และงบประมาณอื่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ น้ำหรือกลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ช่วยดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาล ในกรณีนี้ จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ (ได้อ่านระเบียบ จำนวน ๑๗ ข้อ ให้ที่ประชุมได้ทราบ)

รองนายก อบต.นาโสม (นายอำนาจ คงสว่าง) ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ระบบประปา นี้ จะมีค่าใช้จ่ายตามมา ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำยา ค่ากรองต่าง ๆ จึงควรมีการปรึกษากัน

รองประธานสภา อบต.นาโสม ตามระเบียบนี้ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำก่อนเป็นกลุ่มหรือไม่ครับ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา) ขออนุญาตท่านประธาน ระบบประปา นี้ มีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภาระผูกพันตามมา ถ้าทำเป็นรูปแบบคณะกรรมการ ก็อยากจะให้ชัดเจนเพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติคือ ๑.ควรต้องมีกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ชัดเจน ๒.ถ้าจะจำหน่ายน้ำ ต้องให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓.ถ้าจำหน่ายจะขายกี่บาท อยากจะให้พิจารณาให้ชัดเจน

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอฟังแนวความคิดของผู้บริหาร หรือการปฏิบัติของผู้บริหารด้วยครับ

นายก อบต.นาโสม ได้แจ้งว่า เนื่องจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมา ก็ยังไม่ได้วางระบบไว้ สำหรับในวันนี้ อยากจะให้นำปรึกษาและกำหนดเบื้องต้นไว้ก่อน

ที่ประชุม ได้นำปรึกษากันและมีแนวคิดที่สรุปได้ ดังนี้

๑.เสนอคณะกรรมการที่จะบริหารกิจการประปา

๒.กำหนดตั้งราคาจำหน่ายน้ำ ในราคา ถึงละ ๗ บาท

๓.ให้คณะกรรมการ เสนอร่างระเบียบ สำหรับการบริหารกิจการประปา

ปลัด อบต.นาโสม ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วย การบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓ วรรคห้า “กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้หมายความรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ต้องใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย
ดังนั้น ก็รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่จะเสนอผู้เหมาะสมและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารระบบน้ำบาดาล นี้ได้

ประธานสภา อบต.นาโสม ขอเชิญเสนอผู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการครับ

ที่ประชุม

ได้เสนอ ๑.นายอำนาจ คงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒.นายสรพงษ์ เกิดโกคา เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๓.นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา ผู้อำนวยการกองคลัง

๔.นายสุรศักดิ์ ป้องโส ผู้อำนวยการกองช่าง

๕.นางญาณัจฉรา จิตรชื้อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขต ๒

๖.นายจันทร์ นุ่มสำลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขต ๓

๗.นางสาวศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๘.นางสาวจามรี ทับพุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ

๙.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ได้เห็นชอบให้นายอำนาจ คงสว่าง เป็นประธานคณะกรรมการ

ประธานสภา อบต.นาโสม ให้คณะกรรมการ มาประชุมปรึกษาเพื่อจัดทำร่างระเบียบก่อน

ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเสนอให้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับกิจการประปา

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

๑.คณะกรรมการบริหารระบบน้ำประปา ประกอบด้วย

- ๑.นายอำนาจ คงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- ๒.นายสรพงษ์ เกิดโคคา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- ๓.นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๔.นายสุรศักดิ์ ป้องไส ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๕.นางญาณัจฉรา จิตรชื้อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขต ๒
- ๖.นายจันทร์ นุ่มสำลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขต ๓
- ๗.นางสาวศพร เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
- ๘.นางสาวจามรี ทับพุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ
- ๙.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ได้เห็นชอบให้นายอำนาจ คงสว่าง เป็นประธานคณะกรรมการ

๒.ให้คณะกรรมการ เสนอร่างระเบียบ สำหรับการบริหารกิจการประปา

๓.กำหนดตั้งราคาจำหน่ายน้ำ ในราคา ถึงละ ๗ บาท

๔.ให้แยกมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับกิจการประปา

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ แจ้งเรื่องแผนกำหนดออกพันทмокควันและหยอดทราบอบะเบรท ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๒

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พื้นที่ หมู่ที่ ๖

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและความเหมาะสม

มติที่ประชุม


รับทราบ

ประธานสภา อบต.นาโสม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น หรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.......... ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวศพร เดชรักษา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


ลงชื่อ..... ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมเดช ปรีชานนท์)



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่...๒... เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕.....เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ได้แก้ไขบันทึกจำนวน-.....แห่ง ในหน้าที่.....

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นางญานัจฉรา จิตรชื่อตรง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒







(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสิงห์โต ดวงสุดา) (นายสุพัฒนชัย โพธิ์หอม)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเขตเลือกตั้งที่๕ หมู่ที่๕









บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมเดช ปรีชานนท์	ประธานสภา อบต.นาโสม		
๒	นายสิงห์โต ดวงสุตา	รองประธานสภา อบต.นาโสม		
๓	นางสาวศพร เดชรักษา	เลขานุการสภา อบต.นาโสม		
๔	นางญาณัจฉรา จิตรชื้อตรง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๒		
๕	นายจันทร์ นุ่มสำลี	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๓		
๖	นายทองปาน กระจิงทอง	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๔		
๗	นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภา อบต.นาโสม ม.๕	-	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมทรง ช้างชนะ	นายก อบต.นาโสม		
๒	นายอำนาจ คงสว่าง	รองนายก อบต.นาโสม		
๓	นายสง แก้วจันทร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๔	นายสรพงษ์ เกิดโกคา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๕	นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๖	นายสุรศักดิ์ บ้องโส	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๗	นางศิริวรรณ บุตรทัน	นักทรัพยากรบุคคล	-	
๘	นางสาวดารารพร โพนเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๙	นางสาวจามรี ทับพุ่ม	เจ้าพนักงานพัสดุ		

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๖ คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน ผู้ขาดประชุม คน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน (นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม ล.อบต.เขต 5 ลาป่วย)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม. 5 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาด จ.ลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบเลขที่ -/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	88,761.24	1.3624	120,928.31	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	อื่นๆ (งานป้ายโครงการ)			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			120,928.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			120,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ประมาณการ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรศักดิ์ ป้องไส)

ตรวจสอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

เห็นชอบ นายกองตำบลนาโสม

(นายสมทรง ช้างชนะ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปจ.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากลุ่มบ้านนางสัมพันธ์ พลพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี


แบบเลขที่ -2565


ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 27 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้นทาง								
	1.1 งานทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	601.64	5,414.76	-	-	5,414.76	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	180.00	ตร.ม.	431.00	77,580.00	-	-	77,580.00	
	2.2 CONTRACTION JOINT	24.00	ม.	114.27	2,742.48	-	-	2,742.48	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 ไหล่ทางหินคลุก	7.20	ลบ.ม.	420.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	รวม				88,761.24			88,761.24	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรศักดิ์ ป้องโต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
(นางสาวทศพร เดชรักณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ำบาดาลแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และงบประมาณอื่น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว จะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือกลุ่มเกษตรกร มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของช่วยดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาล ในกรณีนี้ จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการบริหาร บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการบริหารระบบน้ำบาดาลของกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ระบบน้ำบาดาล” หมายความว่า ระบบส่งน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และให้หมายความรวมถึง บ่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ หอดังเก็บน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบน้ำบาดาล

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

“กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้หมายความรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ต้องใช้น้ำบาดาลตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย

ข้อ ๘ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการบริหารกิจการระบบน้ำบาดาล ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

หมวด ๒

คณะกรรมการบริหารระบบน้ำบาดาล

✓ ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารระบบน้ำบาดาล ซึ่งเลือกตั้งจากบุคคลในกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลนั้น โดยมีจำนวนกรรมการตามที่กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่ก่อสร้างระบบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ให้คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน เภรัณูฎีกหนึ่งคน และเลขาธิการหนึ่งคน จากคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี โดยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระไม่ได้

✓ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับระบบน้ำบาดาล ดังนี้
(๑) วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารระบบน้ำบาดาล โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล และหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนจึงจะใช้บังคับได้ โดยในระเบียบอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ระบบการจ่ายน้ำบาดาล

(๑.๒) การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาล

(๑.๓) การระดมเงินทุนหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการบริหาร

(๑.๔) การรับและจ่ายเงินทุน

(๑.๕) การซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

(๒) บริหารระบบน้ำบาดาลให้เป็นไปตามระเบียบให้เกิดความก้าวหน้าและบริการสมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาลอย่างทั่วถึงและพอเพียง

(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ำบาดาลให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาล โดยคำนึงประโยชน์และความยั่งยืนของกิจการระบบน้ำบาดาลเป็นหลัก

(๔) พิจารณาอนุญาตจ่ายน้ำบาดาลให้แก่บุคคลอื่น กรณีเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งหรือภัยพิบัติอื่นใดตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเห็นสมควร

ข้อ ๑๔ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ ค่าปรับ ค่าติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๕ ผู้ใดทำให้ทรัพย์สินของระบบน้ำบาดาลเสียหายหรือสูญหาย นอกจากต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อมอบให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๑๓ แล้ว ผู้นั้นอาจถูก
ดำเนินคดีฐานทำให้ทรัพย์สินของระบบน้ำบาดาลเสียหายหรือสูญหายด้วย

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการระดมเงินทุนหรือจัดตั้งกองทุน โดยอาจมีรายได้ ดังนี้

(๑) เงินค่าน้ำ

(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ

(๓) เงินบริจาค

(๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑๗ เงินทุนหรือกองทุนตามข้อ ๑๖ อาจมีรายจ่าย ดังนี้

(๑) รายจ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำบาดาล ระบบการจ่ายน้ำบาดาล
การบำรุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการระบบน้ำบาดาล

(๒) รายจ่ายในการบริหาร เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์

(๓) รายจ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน คณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖.

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 256

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 / 5

เลขที่คำขอ 571/2565 คำร้องที่ ว.54/2565 หมายเลขห้องปฏิบัติการ 8135/2565

เจ้าของบ่อ กิจการค้าร่วม TWE-PBP ผู้ขอรับบริการ สคบ.

สถานที่ตั้งบ่อ บ้านเขาดำบล ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

พิกัด E - N - ความลึกของบ่อ - เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่รับตัวอย่าง 17 มีนาคม 2565

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเหตุ น้ำผ่านระบบกรอง

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 6.7 การนำไฟฟ้า 42 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)

ความขุ่น 0.0 หน่วยความขุ่น (NTU) สี 0 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มีลิกกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม (Ca)	1.9	คลอไรด์ (Cl)	< 1.5
แมกนีเซียม (Mg)	2.4	คาร์บอนเนต (CO ₃)	0
โซเดียม (Na)	4.6	ไบคาร์บอนเนต (HCO ₃)	26
โพแทสเซียม (K)	0.23	ฟลูออไรด์ (F)	0.0
เหล็ก (Fe)	0.0	ไนไตรต์ (NO ₂)	0.03
แมงกานีส (Mn)	0.0	ไนเตรต (NO ₃)	2.2
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	15
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	27

คุณลักษณะที่เป็นพิษ (มีลิกกรัมต่อลิตร)

สารหนู (As)	< 0.0028	โครเมียม (Cr)	< 0.0024
ตะกั่ว (Pb)	< 0.0007	ปรอท (Hg)	< 0.0002
แคดเมียม (Cd)	< 0.0004	ซีลีเนียม (Se)	< 0.0018

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส วันที่ทดสอบ 17 มีนาคม 2565

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก

ผู้รับรอง

(นายสุดใจ วงษ์ขารี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ 17 มี.ค. 2565



ผู้ทดสอบ

(นายสุภัฏพงศ์ เลขาธรรม)
นักวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 มี.ค. 2565

อติ อึ้ง.

กำหนดแผนการพ่นหมอกควัน
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕

พจนรัตน์

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโสม

10 นก / ๖ นก

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พ่นหมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ รพ สด นาโสม แบ่งทีมพ่นหมอกควันออกเป็น ๒ ชุด เริ่มพ่นจากกลุ่มเหนือฝั่งสะพาน เข้าซอยนาโสม ๑ มาออก ซอยนาโสม ๒ ทั้งซ้ายและขวา สองฝั่งถนน มาซอยคลองแห่ง ซอยบ้านนายจิม จิตต์จ่าง กลุ่มบนบ้านนายอุตร ศิวรัตน์ จุดสิ้นสุดที่กลุ่มบ้านป่าสัก

กร

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาคำบาล

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พ่นหมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ ร้านป่าเม้า แบ่งทีมพ่นหมอกควันเป็น ๒ ชุด เริ่มพ่นจากในซอยข้ามมะกรูดออกมา ด้านนอก ถนนสาย ๒๐๕ ทั้งซ้ายและขวา ขึ้นมาวัดเขาคำบาลจุดสิ้นสุดของหมู่ที่ ๒

พจนรัตน์

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๓ บ้านสามแยกเขาคำบาล

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พ่นหมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ ร้านค้าหน้าโรงโม่ แบ่งทีมพ่นหมอกควันเป็น ๒ ชุด เริ่มพ่นจากกลุ่มหน้าโรงโม่ศิลา เขาคำบาลทั้งซ้ายและขวา ของถนนสาย ๒๐๕ เข้าซอยหลังเขา ป่อน้ำ-สามแยกเขาคำบาล สุดซอยบ้านนาย สำราญ เต็บโต และเข้าท้ายซอยบ้านนายวิเชียร ร่มโพธิ์ตาล ออกมาสิ้นสุดที่กลุ่มร้านค้านายบุญยังกลุ่ม สามแยกทางเข้าบ้านนาโสม สิ้นสุดหมู่ ๓

พจนรัตน์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

พ.ณ. พจนรัตน์ อึ้ง

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พ่นหมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ ร้านรับซื้อของเก่า แบ่งทีมพ่นหมอกควันเป็น ๒ ชุด เริ่มพ่นจากร้านรับซื้อของเก่า วิริยะ การค้า ทั้งซ้ายและขวาของถนนสาย ๒๐๕ ทีมพ่น ๑ ชุด เข้าซอยเจริญสุข อีกทีมพ่นต่อจนถึง สะพานคลองทรัพย์สุดเขต ม.๔

พจนรัตน์

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองใหญ่

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พ่นหมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ บ้านประธาน อสม.นายอำนาจ ฤทธิ์บำรุง แบ่งทีมพ่นหมอกควันเป็น ๒ ชุด ทีมพ่นชุดที่ ๑ เข้าพ่นซอยบ้านประธานอำนาจ ฤทธิ์บำรุง และมาเข้าซอยบ้านป่าสัมฤทธิ์ พลพิทักษ์ และ ซอยหนองใหญ่ ๒ ทีมพ่นชุดที่ ๒ เริ่มพ่นเขตติดต่อตำบลชะตะเคียน บ้านนายเชื่อม ชูวงศ์ มาสิ้นสุดที่ สะพานท่าใหญ่

วันที่ ๒

พฤษภาคม ๑๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๖ บ้านซำบงเหลื่อม

เวลา ๐๘.๓๐ น

-พื้หมอกควัน,หยอดทรายอะเบท

จุดรวมพล ที่ บ้านประธาน อสม.นายสมเดช ปรีชานนท์ แบ่งทีมพื้หมอกควันเป็น ๒ ชุด ทีมที่ ๑ เริ่มพื้หมอกควันจากบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ฝั้งกลุ่มข้างโรงเรียนบ้านซำบงเหลื่อม เข้าซอยซำบงเหลื่อม-หนองใหญ่ มาออกซอยประปา พื้หมอกควันไปจนถึงบ้านนายภิรมย์ รอดเรือง ทีมที่ ๒ ฝั้งขวาตรงข้ามโรงเรียน มากลุ่มบ้านประธานสมเดช ปรีชานนท์ เข้าซอยบ้านนายวิน เอี่ยมยอด กลุ่มประปาดังแดงสุดเขต ม.๖ สุดท้ายพื้หมอกควันบน ถนนสาย เขาสมโภชน์เริ่มจากบ้านนางอ่อน สุทธิประภา ทั้งสองฝั้งถนนมา ลินสุดที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและความเหมาะสม